

Arki Sofa

PEDRALI®

AS0010 - AS0111 - AS0012 - AS0020 - AS0121
AS0022 - AS0030 - AS0031 - AS0040

**100%
MADE IN
ITALY**

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Sofa with polyurethane foam cushions with water-repellent fabric-covered cover. Extruded aluminium frame with elastic straps and stainless steel legs. S/steel tube and teak Ø40 mm backrest and armrests

IT: Divano con cuscini in schiumato poliuretano con fodera idrorepellente rivestita in tessuto. Struttura in estruso di alluminio con cinghie elastiche e gambe in acciaio inox. Schienale e braccioli in tubo in acciaio inox e teak Ø40 mm



DE: Sofa mit Polyurethanschaum-Kissen mit wasserabweisendem Stoffbezug. Gestell aus stranggepresstem Aluminium mit elastischen Bändern und Beinen aus rostfreiem Stahl. Rückenlehne und Armlehnen aus Stahlrohr und Teakholz Ø40 mm

FR: Canapé avec coussins en mousse de polyuréthane avec revêtement en tissu hydrofuge. Structure en aluminium extrudé avec sangles élastiques et pieds en acier inoxydable. Dossier et accoudoirs en tube d'acier inoxydable et teck Ø40 mm

ES: Sofá con cojines de espuma de poliuretano con funda de tela repelente al agua. Marco de aluminio extruido con correas elásticas y patas de acero inoxidable. Respaldo y reposabrazos de tubo de acero inoxidable y teca de Ø40 mm

mm - in

• AS0010



Disassembled
Da assemblare





mc 0,6
ft³ 21.2



kg 20,5
lb 45.2

• AS0111

EN: Possibility of mounting the armrest on either the right or left side
IT: Possibilità montaggio bracciolo sia a destra che a sinistra



Disassembled
Da assemblare




mc 0,64
ft³ 22.6



kg 24
lb 52.9

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-SOFA_AS_2024.1



Arki Sofa

PEDRALI[®]

AS0010 - AS0111 - AS0012 - AS0020 - AS0121
AS0022 - AS0030 - AS0031 - AS0040

DESIGN
Pedrali R&D

• AS0012



Disassembled
Da assemblare





mc 0,6
ft³ 21.2



kg 25
lb 55.1

• AS0020



Disassembled
Da assemblare




mc 1,17
ft³ 41.3



kg 44
lb 97

• AS0121

EN: Possibility of mounting the armrest on either the right or left side
IT: Possibilità montaggio bracciolo sia a destra che a sinistra



Disassembled
Da assemblare



mc 1,21
ft³ 42.7



kg 47,5
lb 104.7





Arki Sofa

PEDRALI®

AS0010 - AS0111 - AS0012 - AS0020 - AS0121
AS0022 - AS0030 - AS0031 - AS0040

DESIGN
Pedrali R&D

• AS0022



Disassembled
Da assemblare





mc 1,17
ft³ 41.3



kg 48,5
lb 106.9

• AS0030



Disassembled
Da assemblare





mc 0,85
ft³ 30



kg 30,5
lb 67.2

• AS0031



EN: Possibility of mounting the armrest on either the right or left side
IT: Possibilità montaggio bracciolo sia a destra che a sinistra



Disassembled
Da assemblare



mc 0,85
ft³ 30




kg 33
lb 72.8

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

AS0010 - AS0111 - AS0012 - AS0020 - AS0121
AS0022 - AS0030 - AS0031 - AS0040

DESIGN
Pedrali R&D

• AS0040



Disassembled
Da assemblare



mc 0,6
ft³ 21.2



kg 16,5
lb 36.4

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT CUSHION - CUSCINO SEDUTA - SITZKISSEN - COUSSIN DE ASSISE - COJÍN DEL ASIENTO

EN: Seat cushions padded with expanded flexible polyurethane (density 40 kg/m³), with water-repellent outdoor lining and fabric cover

IT: Cuscini sedile, imbottiti con poliuretano espanso (densità 40 kg/m³), con fodera idrorepellente per esterno e rivestito in tessuto

DE: Sitzkissen gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 40 kg/m³), mit wasserabweisendem Outdoor-Futter und Stoffbezug

FR: Coussins d'assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 40 kg/m³), avec un doublure déperlante pour l'extérieur et recouverte d'un tissu

ES: Cojines asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 40 kg/m³), con funda repelente al agua para exterior y tapizados con tejido

• BACKREST CUSHION - CUSCINO SCHIENALE - RÜCKENLEHNENPOLSTER - COUSSIN DU DOSSIER - COJÍN DEL RESPALDO

EN: Back cushions padded with expanded flexible polyurethane (density 30 kg/m³), with water-repellent outdoor lining and fabric cover

IT: Cuscini schienale, imbottiti con poliuretano espanso (densità 30 kg/m³), con fodera idrorepellente per esterno e rivestito in tessuto

DE: Rückenkissen mit flexiblem Polyurethan (Dichte 30 kg/m³), mit wasserabweisendem Outdoor-Futter und Stoffbezug

FR: Coussins de dossier rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 30 kg/m³), avec un doublure déperlante pour l'extérieur et recouverte d'un tissu

ES: Cojines respaldo tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 30 kg/m³), con funda repelente al agua para exterior y tapizados con tejido

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D105 - D110÷D115 - D130÷D133 - D140÷D144

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• BACKREST SUPPORT - SUPPORTO SCHIENALE - RÜCKENSTÜTZE - SUPPORT DOSSIER - SOPORTE RESPALDO

EN: Stainless steel frame, Ø20 mm tube and Ø40 mm Teak wood bar

IT: Struttura in acciaio inox, tubo Ø20 mm e parte superiore in legno Teak Ø40 mm

DE: Gestell aus rostfreiem Stahl, Ø20 mm Rohr und Ø40 mm Teakholzstange

FR: Cadre en acier inoxydable, tube de Ø20 mm et barre de teck de Ø40 mm

ES: Marco de acero inoxidable, tubo de Ø20 mm y barra de madera de teca de Ø40 mm

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ESTRUCTURA

EN: Aluminium extrusion with elastic belts

IT: Alluminio estruso con cinghie elastiche

DE: Aluminium extrudiert mit elastischen Gurten

FR: Aluminium extrusion avec sangles élastiques

ES: Aluminio extrusión con cinchas elásticas

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-SOFA_AS_2024-1

AS0010 - AS0111 - AS0012 - AS0020 - AS0121
AS0022 - AS0030 - AS0031 - AS0040

DESIGN
Pedrali R&D

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

EN: Stainless steel, tube Ø30 mm

IT: Acciaio inox, tubo Ø30 mm

DE: Rostfreier Stahl, Rohr Ø30 mm

FR: Acier inoxydable, tube Ø30 mm

ES: Acero inoxidable, tubo Ø30 mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - FÜßE AUSFÜHRUNG - PIEDS FINITION - ACABADO DE LAS PATAS

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer feet, black

IT: Piedino in tecnopolimero, nero

DE: Gleiter Technopolymer, Schwarz

FR: Patis en technopolymère, noir

ES: Tacos en tecnopolimero, negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

EN: Optional outdoor cushions can be inserted

IT: Possibilità di inserire cuscini opzionali per esterno

DE: Optionale Outdoor-Kissen können eingelegt werden

FR: Des coussins d'extérieur peuvent être insérés en option

ES: Se pueden insertar cojines de exterior opcionales

COVER001 - COVER003 - COVER005

EN: Protective cover

IT: Copertura protettiva

DE: Schutzhülle

FR: Couverture protectrice

ES: Cubierta protectora

AS_LINK

EN: Connecting hook

IT: Gancio di collegamento

DE: Verbindungshaken

FR: Crochet de connexion

ES: Gancho de conexión

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-SOFA_AS_2024-1

AS0010 - AS0111 - AS0012 - AS0020 - AS0121
AS0022 - AS0030 - AS0031 - AS0040

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product
IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,8	18,2	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	11,2	23,1	YES	100	100
Zamak Zama	0,3	0,6	YES	50	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,04	0,1	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	2,8	5,8	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	21,5	44,3	NO	0	0
Teak Teak	2,27	4,7	YES	0	100
Fabric Tessuto	1,58	3,2	NO	0	0
TOTAL TOTALE	48,5 Kg	--	--	29,5 %	52,4 %

EN: Percentages referred to AS0022
IT: Percentuali riferite a AS0022

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.