

Plural soft

PEDRALI®

P03113 - P03114 - P03116 - P03119

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

100%
MADE IN
ITALY



EN: Multiple seating with three, four, six or nine-seat configurations. The shells are made of fire retardant polypropylene reinforced with glass fibres, the seats are made of polyurethane foam, the frame and armrests are made of die-cast aluminium and the shelves are made of HPL.

IT: Seduta multipla con configurazioni a tre, quattro, sei o nove posti. Le scocche sono realizzate in polipropilene ignifugo rinforzato con fibre di vetro, le sedute sono in schiumato poliuretano, il telaio e i braccioli sono in pressofusione di alluminio e i ripiani sono in HPL.



DE: Mehrfachbestuhlung mit drei, vier, sechs oder neun Sitzplätzen. Die Schalen sind aus feuerhemmendem, glasfaserverstärktem Polypropylen, die Sitze aus Polyurethanschaum, der Rahmen und die Armlehnen aus Aluminiumdruckguss und die Ablagen aus HPL.

FR: Plusieurs sièges avec des configurations de trois, quatre, six ou neuf places. Les coques sont en polypropylène ignifugé renforcé de fibres de verre, les sièges sont en mousse de polyuréthane, la structure et les accoudoirs sont en aluminium moulé sous pression et les étagères sont en HPL.

ES: Asientos múltiples con configuraciones de tres, cuatro, seis o nueve plazas. Las carcasas son de polipropileno ignífugo reforzado con fibra de vidrio, los asientos son de espuma de poliuretano, el armazón y los reposabrazos son de aluminio fundido a presión y los estantes son de HPL.

mm - in

• P03113




Disassembled
Da assemblare



mc 0,42 kg 42
ft³ 14.8 lb 92.6

• P03114




Disassembled
Da assemblare



mc 0,42 kg 53
ft³ 14.8 lb 116.8

• P03116



Disassembled
Da assemblare



mc 0,81 kg 76,5
ft³ 28.6 lb 168.7


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST-PLURAL_SOFT_P03113_P03114_P03116_P03119_2025.0

P03113 - P03114 - P03116 - P03119

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

• P03119



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATS - SEDUTE - SITZE - ASSISES - ASIENTOS

EN: Self-extinguishing, glass-fibre reinforced, antistatic polypropylene; seat upholstered with polyurethane foam (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered in fabric.

IT: Polipropilene autoestinguente, caricato fibra di vetro, antistatico; sedile imbottito con schiumato poliuretano (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto.

DE: Selbstverlöschendes, glasfaserverstärktes, antistatisches Polypropylen; Sitz gepolstert mit Polyurethanschaum (Dichte 60 kg/m³), flammhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), bezogen mit Stoff.

FR: Polypropylène autoextinguible, renforcé de fibres de verre, antistatique; assise recouverte de mousse de polyuréthane (densité 60 kg/m³), ignifugée (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recouverte de tissu.

ES: Polipropileno autoextinguible, reforzado con fibra de vidrio, antiestático; asiento tapizado con espuma de poliuretano (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revestido de tejido.

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgussverfahren

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39) - D40÷D44 - G (Excluding / Escluso G260÷G263, G270÷G272) - H (Excluding / Escluso H140÷H143, H150÷H151)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top

IT: Ripiano in stratificato

DE: Kompakt-Tischplatte

FR: Plateau stratifiés

ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



CFP_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



FNP_NE*

*Anti-fingerprint finish

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_PLURAL_SOFT_P03113_P03114_P03116_P03119_2025.0



COP_1952



COP_4529

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COP_1962

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Brown core / Anima marrone / Braune kern / Coeur brune / Alma marrón



0719*



0792*



0791*



0789*



0773*

*Anti-fingerprint finish

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Legs and middle supports in die-cast aluminum, high resistance steel frame

IT: Gambe e supporti intermedi in pressofusione di alluminio, traversi in acciaio alto resistenziale

DE: Fuße und mittlere Ablagen aus druckgegossenes Aluminium, Querbalken aus höchstfestem Stahl

FR: Pieds et supports intermédiaires en aluminium moulé sous pression, traverses en acier haute résistance

ES: Patas y soportes intermedios en fundición de aluminio, transversos en acero de alta resistencia

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI 100



SA100



GA



NERO



AR400



BL300



BL500



VE600

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé



CR

• COVERAGE - COPERTURA - ABDECKUNG - COUVERTURE - COBERTURA

EN: Steel sheet

IT: Lamiera di acciaio

DE: Stahlblech

FR: Tôle d'acier

ES: Chapa de acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



NE

	<ul style="list-style-type: none"> • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS <p>EN: In technopolymer, black IT: In tecnopolimero, nero DE: Aus Technopolymer, schwarz FR: En polypropylène, noir ES: De technopolymère, negro</p>
<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehör Accessoires Accesorios</p>	<p>code P031_USB_01</p> <p>EN: USB kit IT: Kit USB DE: USB kit FR: Kit USB ES: Juego USB</p> <p>code P03113_FIX - P03114_FIX - P03116_FIX - P03119_FIX</p> <p>EN: Floor fixing kit IT: Kit di fissaggio a terra DE: Kit zur Bodenbefestigung FR: Kit pour fixation au sol ES: Juego para fijación al suelo</p>
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA <p>EN 1728:2012, 4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 7 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.25 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.27.1 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 7.3 - EN 16139:2013, L2</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST-PLURAL_SOFT_P03113_P03114_P03116_P03119_2025.0

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	12,76	24,11	YES	27	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	13,52	25,55	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	17,2	32,50	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	5,8	10,96	NO	0	0
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,98	1,85	NO	0	0
Solid laminate Stratificato	2,66	5,03	NO	0	0
TOTAL TOTALE	52,92 Kg	--	--	30,5 %	82,2 %

EN: Percentages referred to P03114
IT: Percentuali riferite al P03114

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e sacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.